Alergia a la soja

Tests ImmunoCAP™ Specific IgE

ThermoFisher SCIENTIFIC

ImmunoCAP™ alérgeno completo

ImmunoCAP™ componentes de alérgenos

Soja (f14)

Profilina*	Gly m 4 (f353)	LTP**	Gly m 5 (f431) Gly m 6 (f432)
Profilina	PR-10	LTP	Proteínas de almacenamiento
Asintomática[1] (normalmente)	**Reacciones locales**[1] (principalmente)	**Reacciones locales y sistémicas**[1]	**Reacciones sistémicas**[1]
• Lábil al calor y la digestión • Alta reactividad cruzada con el polen y los alimentos vegetales • Bajo riesgo de reacción	• Lábil al calor y la digestión • Principalmente reacciones locales • Asociado a alergia al polen de abedul (reactividad cruzada) • Las cargas elevadas pueden provocar **reacciones sistémicas**[2]	• Estable al calor y a la digestión • Asociado a reacciones locales y sistémicas • Asociado a alergia a frutas con hueso (reactividad cruzada)	• Estable al calor y a la digestión • Asociado a reacciones sistémicas • Indica sensibilización primaria

Reactividad cruzada → Riesgo

* Marcadores sustitutivos de la profilina: Phl p 12, Bet v 2 o Pru p 4 **No se hace referencia a LTP para soja en la nomenclatura de la OMS/IUIS

Información de interés

Hasta un 10 % de los pacientes con sensibilización al abedul también pueden presentar riesgo de reacciones a la soja, incluyendo riesgo de reacción sistémica, especialmente al consumir productos de soja menos procesados.[3]

ThermoFisher SCIENTIFIC

Soja (f14)	PR-10 Gly m 4#	Proteínas de almacenamiento Gly m 5 / Gly m 6	Interpretación de los resultados*	Consideraciones en relación al tratamiento
+/−	+/−	+	**Alto riesgo de síntomas graves y sistémicos**[4-6] Es probable una alergia primaria a la soja. Alto riesgo potencial de síntomas graves y sistémicos.	• Evitación del consumo de soja • Considere, en el contexto de otros factores de riesgo, la prescripción de un autoinyector de adrenalina
+/−	+	−	**Riesgo de reacciones locales y sistémicas**[3,7] Reacción principalmente local; sin embargo, las concentraciones elevadas pueden provocar reacciones sistémicas.	• Evitación del consumo de soja • Considere la posibilidad de confirmar la carga alergénica de la soja, especialmente si el paciente presenta sensibilización a Bet v 1. Verifique el posible consumo de soja sin procesar en bebidas (leche de soja) y proteínas dietéticas en polvo
+	−	−	Si todos los componentes del algoritmo son negativos y f14 es positivo, el paciente podría estar sensibilizado a un alérgeno no evaluado en estas pruebas.[1]	

* Los resultados se deben interpretar siempre en el contexto de la historia clínica # El contenido de Gly m 4 puede ser muy bajo en las pruebas basadas en extracto de soja. Por lo tanto, se recomiendan las pruebas con el componente alergénico Gly m 4 como complemento a las pruebas con el alérgeno completo.[2]

Referencias: 1. Dramburg S, et al. Pediatr Allergy Immunol 2023;34(Suppl 28):e13854. **2.** Kosma P, et al. Acta Paediatr 2011;100(2):305-306. **3.** Mittag D, et al. J Allergy Clin Immunol 2004;113:148–154. **4.** Holzhauser, T, et al. J Allergy Clin Immunol 2009;123(2);452-458. **5.** Ito T, et al. J Allergy Clin Immunol 2010;125;2(Suppl 1):AB88. **6.** Kleine-Tebbe, J. and Jakob, T. 2017. Editors: Molecular Allergy Diagnostics. Springer International Publishing Switzerland. **7.** Ebisawa M, et al. J Allergy Clin Immunol 2013;132:976-978 e1-5.

Nombres oficiales de los productos: ImmunoCAP Allergen f14, Soybean; ImmunoCAP Allergen f431, Allergen component nGly m 5 beta-conglycinin, Soy; ImmunoCAP Allergen f432, Allergen component nGly m 6 Glycinin, Soy; ImmunoCAP Allergen f353, Allergen component rGly m 4 PR-10, Soy

Más información en **thermofisher.com/allergencomponents**

© 2025 Thermo Fisher Scientific Inc. Todos los derechos reservados. Todas las marcas comerciales son propiedad de Thermo Fisher Scientific y de sus filiales, salvo que se especifique lo contrario. Fabricante legal: Phadia AB (miembro de Thermo Fisher Scientific). 453351.AL.EU4.ES.V1.25

thermo scientific